

XL-VARIANTEN

TOT
200 KGSMALL
tot 173 cm

SH 45 cm / ST 50 cm

MEDIUM
tot 175 cm

SH 47 cm / ST 52 cm

LARGE
van 177 cm
(maxi-rugeuning
& maxi-voetsteun)

SH 49 cm / ST 54 cm

BASIS-VARIANTEN

BASIS-VARIANTEN
van 171 tot 191 cm

VERKRIJGBAAR IN ERGONOMISCHE MATEN

PICCOLO - SMALL - MEDIUM - LARGE - XRTA-LARGE

SH van 43-51 cm / ST tot 48 -54 cm



voor meer informatie zie Basis-prijslijst

SH = zithoogte / ST = zitdiepte



massage-lendensteun



zits/rug verwarming




turn & move-functie


HUKLA®
So will ich sitzen

**Modelbeschrijving:**

Frame:	onderstel van stalen buizen en houtmaterialen
Ondervering zitting:	stalen nosag-vering
Stoffering zitting:	HsL-HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim in 3 verschillende HsL-hardheden van de zitting
Stoffering rugleuning:	hoogwaardig koudschuim gecombineerd met een zachte polyetherschuim en uitgerust in het hoofdeinde met een Rhombo-fill® kussen
Stoffering armdeel:	hoogwaardig polyetherschuim
Poten armleuning dicht bij de grond:	wielen voor en achter (niet draaibaar)
Onder de bekleding:	zachte stoffeervliesmat
Max. belastbaarheid:	200kg
Basisversie:	B - lichaamsdruk (Comfortuitrustingen - zie meerprijzen)

Alle motorfuncties kunnen worden geregeld door een handbediening.
 Bevestiging aan de linker armleuning met magneten.
 Vouwvorming behoort bij de losse stoffering!

**Ca. maatgegevens in cm**

Breedte:	88
Hoogte:	113/115/117
Diepte:	87
Zithoogte:	45/47/49
Zitdiepte:	50/52/54
Breedte (Binnenafmeting):	60

Ergonomische afmetingen dezelfde prijs

small
 ZH45 / ZD50
 Rugleuninghoogte 113
 Liglengte ca. 173 cm



medium
 ZH47 / ZD52
 Rugleuninghoogte 115
 Liglengte ca. 175 cm



large
 ZH49 / ZD54
 Rugleuninghoogte 117
 Liglengte ca. 177 cm

Hardheden van de zitting dezelfde prijs

HsL-Naar keuze in 3 verschillende hardheden van de zitting (zonder meerprijs)
 Altijd vermelden! Advies: F2



F1-zacht



F2-medium



F3-hard

ArMLEuning variant dichtbij de grond

Variant 1,
 dicht bij de grond,
 volle kussens

ArMLEuning variant van de grond af

Variant 2,
 van de grond af,
 volle kussens

Draaiplateau in alle ergonomische afmetingen

V6

Metaal

Let op alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen. Uitstekend, links beginnend (stuur plaatsingstekening mee).


De naadverwerking of de behoefte aan extra / gewijzigde naden kan verschillen in de vergelijking tussen de stof / leerversie. Vouwvorming is een normaal proces. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar is modelafhankelijk gewenst en is een typische producteigenschap. Alle afmetingen zijn ca. maatgegevens en kunnen enigszins afwijken. Uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen. Hetzelfde geldt voor fouten in de prijsbepaling. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. De afmetingen van ligvlakken (indien er een slaapfunctie is in het typeplan) worden gegeven in combinatie met een dwarslaper met armleuning en spitse hoek (SE) en veranderen licht in combinatie met andere typen.

Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen of houtenerven niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Aanwijzing voor dragers van pacemakers: Alle elektromotoren die zijn ingebouwd voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

Beschrijving van functies

Comfortuitrusting B



Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning door binnenliggende hendel per gasdrukveer en extra lichaamsdruk.


Hoofdkussenverstelling MAKV



Alle uitvoeringen zijn algemeen met een handmatige hoofdkussenverstelling via een vergrendelbeslag met terughaalveer uitgerust. Zo kan elke relaxpositie individueel worden verfijnd.

Comfortuitrusting F (3*) - tegen meerprijs


2 E-Motoren



Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door twee elektromotoren.

Comfortuitrusting G3 (4*) - tegen meerprijs

3 E-Motoren met opstahulp



Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door twee elektromotoren en een elektromotor voor de opstahulp (max. 200kg). Met fixeerbare draaifunctie voor de van de grond af versie. Uitvoering dicht bij de grond altijd zonder draaifunctie.

Gemotoriseerde bediening aan de andere zijkant (5*) - tegen meerprijs



Bij motorische functies is deze bediening voorstaand rechts. In verband met zits- en rugverwarming verandert ook de handbediening van de verwarming en/of massage. Alleen beschikbaar in de functies F en G3

Extra uitrusting MOK (6*) - tegen meerprijs



Motorische hoofdkussenverstelling
Alleen beschikbaar in de functies F en G.

Extra uitrusting AKK (7*) - tegen meerprijs



Accu
Alleen beschikbaar in de functies F (60 instellingen) en G3 (40 instellingen).
Niet mogelijk in combinatie met zits-rugverwarming en massage.

Extra uitrusting maxi-rugleuning MR (8*) - tegen meerprijs



Verlenging van de ruglengte of de totale hoogte met ca. 7 cm. Rugverlenging tegelijkertijd ook 7 cm meer liglengte.
Verkrijgbaar in alle aangeboden ergonomische maten.

* nummer in de prijslijst

Beschrijving van functies
Extra uitrusting maxi-voetsteun MB (9*) - tegen meerprijs


Verlenging van de voetsteunlengte met ca. 7 cm.
 Met maxi-voetsteun ook 7 cm meer liglengte.
 ALLEEN verkrijgbaar in de ergonomische maat Large.

Extra uitrusting zits-rugverwarming SRH (10*) - tegen meerprijs


Bediening door middel van aparte handbediening.
 Bevestigd aan de rechter armleuning met magneten.
 Alleen beschikbaar met functie F en G3
 Zits- en rugverwarming kan gecombineerd worden met massage,
 bediening dan via aparte combinatiehandbediening.
 Niet in combinatie met accu.

Extra uitrusting massagefunctie MS (10.1*) - tegen meerprijs


Massagefunctie met een druk op de knop via een aparte handbediening, (voorstaand rechts). 5 oscillerende massagezones (=5 afzonderlijke luchtkamers) zijn zinvol over het ruggedeelte verdeeld. Massage-eenheid incl. 2 selecteerbare massageprogramma's of ook individueel regelbaar in intensiteit en snelheid. Bovendien kunnen de onderste luchtkamers afzonderlijk worden bediend voor actieve lendensteun. Kan voor alle functies worden gebruikt (ook met lichaamsdruk) en kan gecombineerd worden met rugverwarming. Niet mogelijk in combinatie met accu.

Extra uitrusting draaiplateau t&m (12*) - tegen meerprijs


Voor relaxfauteuils VAN DE GROND AF
 Geïntegreerde wielen in de draaiplateau maken de fauteuil gemakkelijk te verplaatsen. De functie mag alleen worden gebruikt om de fauteuil te duwen. De wielen moeten altijd ingetrokken zijn om te kunnen zitten. Gelieve de fauteuil ook los te koppelen van het elektrische circuit wanneer u hem verplaatst. Alleen mogelijk met de lenticulaire draaiplateau metaal V6. Met de gepatenteerde functie.

* nummer in de prijslijst

Bestelformulier: kruis de gewenste uitvoering aan! Let op alle punten voor uw bestelling!

Commissie: _____ Bekleding: _____

Handtekening en stempel: _____ Datum: _____

Armleuningen

Hardheden van de zitting

Funcities

- Comfortuitrusting B**
lichaamsdruk
- Comfortuitrusting F**
2 E-motoren
- Comfortuitrusting G3**
3 E-motoren met opstahulp

Extra uitrustingen

- MOK** motorische hoofdkussenverstelling
Alleen beschikbaar in de functies F en G3
- SRH** zits-rugverwarming
Alleen beschikbaar in de functies F en G3,
niet mogelijk met accu
- AKK** Accu
Alleen beschikbaar in de functies F en G3,
niet mogelijk met zits-rugverwarming en massage
- MS** massage
Verkrijgbaar met alle functies, ook met SRH,
niet mogelijk met accu

Ergonomische afmetingen

		Lig lengte basisversie	Lig lengte maxi-rugleuning	Lig lengte maxi-rugleuning+maxi-voetsteun
<input type="checkbox"/>	small ZH45 / ZD50 Rugleuninghoogte 113	173 cm	180 cm	-
<input type="checkbox"/>	medium ZH47 / ZD52 Rugleuninghoogte 115	175 cm	182 cm	-
<input type="checkbox"/>	large ZH49 / ZD54 Rugleuninghoogte 117	177 cm	184 cm	191 cm
			<input type="checkbox"/> Extra uitrusting maxi-rugleuning	<input type="checkbox"/> Extra uitrusting maxi-voetsteun (alleen bij Large)

Draaiplateau voor variant van de grond af
