

ER02



SMALL
tot 173 cm

ZH 45 cm / ZD 50 cm



MEDIUM
tot 175 cm

ZH 47 cm / ZD 52 cm



LARGE
tot 191 cm
(maxi-rugleuning & maxi-voetsteun)

ZH 49 cm / ZD 54 cm



LARGE (dichtbij de grond)
tot 184 cm
(maxi-rugleuning)

ZH 49 cm / ZD 54 cm

ER02-XL



MEDIUM -XL (dichtbij de grond)
tot 175 cm

ZH 47 cm / ZD 52 cm



SMALL-XL
tot 173 cm

ZH 45 cm / ZD 50 cm

meer informatie zie prijslijst ER02-XL

ZH = Zithoogte
ZD = Zitdiepte



HUKLA[®]
So will ich sitzen



Armedeelvarianten van de grond af en dichtbij de grond voor dezelfde prijs te kiezen

Modelbeschrijving:

Frame: onderstel van stalen buizen en houtmaterialen
Ondervering zitting: stalen nosag-vering
Stoffering zitting: HsL-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim
Stoffering rugleuning: Superflex hoogwaardig vormkoudschuim, gecombineerd met een zachte polyetherschuim en bij hoofdeinde met een Rhombo-fill® kussen gestoffeerd hoogwaardig polyetherschuim

Stoffering armdeel:
Poten armleuning dichtbij de grond: Wielen voor en achter (niet draaibaar)
Onder de bekleding: zachte stoffeervliesmat
Max. belastbaarheid: 120kg

Vouwworming behoort bij de losse stoffering!

Algemeen met handmatige hoofdkussenfunctie door vergrendelbeslag met terughaalveer uitgerust.
 Alle motorische functies worden bediend via een handbediening.
 Bevestiging aan de linker armleuning met magneten.



Rhombi-fill®

Basisversie

B		lichaamsdruk	
		Buitenafmeting (BD)	75/87
		Binnenafmeting (B)	51-48

3 ergonomische afmetingen voor dezelfde prijs leverbaar



Ligglengte ca.:	173 cm	175 cm	177 cm
------------------------	--------	--------	--------

Zittinghardheden



HsL-Naar keuze in 3 verschillende hardheden van de zitting (Zonder meerprijs)
 Altijd vermelden! Advies: F2

10 jaar garantie



F1-zacht

F2-medium

F3-hard

Comfortuitvoeringen tegen meerprijs

F 2 E-Motoren	G 3 E-motoren en opstahulp
-------------------------	--------------------------------------

Extra uitrustingen tegen meerprijs

AKK Accu (100/65 verstellingen) Leverbaar in de functies F en G niet in verbinding met SRH	MOK motorische hoofdkussenverstelling Leverbaar in de functies F en G	SRH Zitting- en Rugleuningverwarming Leverbaar in de functies F en G niet in verbinding met Accu
--	--	--

3 Draaiplateau als van de grond af variante - dezelfde prijs

Vlak	Lensvormig	
met metalen opdekje V2	roestvrij staal V6	metaal (5 teens) V1

4 Draaiplateau als van de grond af variante - tegen meerprijs

Lensvormig			
Houten AD3	roestvrij staal (5 teens) AD4	metaal (5 teens) poedercoating zwart AD4S	houten (5 teens) met constructieve metalen onderbouw AD4H

Houtsoorten

BEUKEN	EIKEN	
P19 elzenkleurig	P21 notenkleurig	P48 eikenkleurig maron
		P58 eiken bianco

Het draaiplateau AD3 en AD4H is naar keuze leverbaar in alle beits- en laktinten van de kleurenkaart

Extra functie draaiplateau tegen meerprijs

Als optie met schuif functie "turn & move" mogelijk



Alleen mogelijk bij het lensvormige draaiplateau metaal V6 en hout AD3. Met de gepatenteerde functie.

Hoofdkussenverstelling

Alle uitvoeringen zijn algemeen met een handmatige hoofdkussenverstelling via een vergrendelbeslag met terughaalveer uitgerust. Zo kan elke relaxpositie individueel worden verrijnd.



Extra uitrustingen Maxi-Rugleuning tegen meerprijs



+ 7cm meer rugleuninglengte bzw. + 7cm meer totale hoogte
 Rugleuning verlenging gelijktijdig + 7cm meer Ligglengte
 Leverbaar in de afmetingen small, medium en large

Extra uitrustingen Maxi-Beensteun tegen meerprijs



+ 7cm meer beensteunlengte bzw. + 7cm mehr Ligglengte
 Alleen leverbaar bij de afmeting LARGE

HVS - In hoogte verstelbare spindel tegen meerprijs

Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel in elke ergonomie small - medium - large een variabele hoogte hebben van 43 tot 47 cm. Kan u niet combineren met t&m, maxi-beensteun en de uitvoering G. Allen mogelijk bij van de grond af variante.



Aanwijzing voor dragers van pacemakers!

Alle elektromotoren die zijn ingebouwd om een bijdrage te leveren aan uw comfort, voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij dragers van pacemakers hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

ca.- maatgegevens in cm en uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen, daarom onder voorbehoud van foutieve prijzen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden.

Maatgevend is de actuele stand van de collectie. Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.

Bestelfunctie - Steeds het volgende vermelden: 1. modelnaam / 2. bekleding / 3. modeltype/ 4. comfortuitvoeringen / 5. ergonomie / 6. zithardheid (indien u dit niet vermeldt, wordt F2 geselecteerd) / 7. pootvarianten / 8. Extra uitrustingen

Bestelformulier: kruis de gewenste uitvoering aan! Let op alle punten voor uw bestelling!





Kommission: _____

Bekleding: _____

Handtekening en stempel: _____

Datum: _____

3 Zittinghardheden



F1-zacht



F2-medium



F3-hard

3 Functiebeschrijving



Comfortuitrusting eindnr. B:
Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning door binnenliggende hendel per gasdrukveer en extra lichaamsdruk.



Comfortuitrusting eindnr. F
2 E-Motoren
Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door twee elektromotoren. Individuele hoofdkussenvstelling.



Comfortuitrusting eindnr. G
3 E-motoren en opstahulp
als F, echter extra opstahulp.

3 Extra uitrustingen

MOK
motorische hoofdkussenvstelling
Leverbaar in de functies F en G



AKK
Accu (100 / 65 verstellingen)
Leverbaar in de functies F en G
niet in verbinding met zitting- en rugleuningverwarming



SRH
Zitting- en Rugleuningverwarming
Leverbaar in de functies F en G
niet met Accu



3 ergonomische afmetingen

small



Liglengte Basis *
173 cm

Liglengte Maxi Rugleuning *
180 cm

Liglengte Maxi-Rugleuning + Maxi-Beensteun *
-

Extra uitrustingen Maxi-Rugleuning



medium



175 cm

182 cm

-

Extra uitrustingen Maxi-Beensteun



Alleen leverbaar bij de afmeting LARGE

large



177 cm

184 cm

191 cm

* ca. maatgegevens

3 Draaiplateau als van de grond af variante - dezelfde prijs

V2	V6	V1
met metalen opdekje	roestvrij staal	metaal (5 teens)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Extra functie voor V6



4 Draaiplateau als van de grond af variante - tegen meerprijs

AD3	AD4	AD4S	
houten	roestvrij staal (5 teens)	metaal (5 teens) poedercoating zwart	houten (5 teens) met constructieve metalen onderbouw
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Extra functie voor AD3



Extra functie HVS - In hoogte verstelbare sprindel









kan u niet combineren met t&m, maxi-beensteun en de uitvoering G.









Alleen mogelijk bij de variante van de grond af.








Houtsoorten: kruis de gewenste kleur aan als een houten draaiplateau is gekozen.

BEUKEN			EIKEN
P19 elzenkleurig	P21 notenkleurig	P48 eikenkleurig maron	P58 eiken blanco
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

dek finer, de draaiplateau in eiken

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving
TV-fauteuil / rust- / lig- / relaxfauteu			
1	dichtbij de grond		Basisversie: B - Lichaamsdruk. Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning via een gasdrukveer. Individuele verstelling van de hoofdsteen door een grendelbeslag met terugtrekveer.
2	van de grond af		Basisversie: B - Lichaamsdruk. Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning via een gasdrukveer. Individuele verstelling van de hoofdsteen door een grendelbeslag met terugtrekveer.
Toebehoren / kleine onderdelen			
3	F - 2 E-motoren (man.hkv)		F - 2 E-motoren. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektromotoren. Individuele hoofdkussenverstelling door vergrendelbeslag met terughaalveer.
4	G - 3 E-motoren + OH		G - 3 E-motoren en opstahulp. Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door 2 elektromotoren en 1 elektromotor voor de opstahulp (max. 120kg). Met vast te zetten draaifunctie. Algemeen met handmatige hoofdkussenverstelling uitgerust. Bij de ergonomische afmeting small wordt de zithoogte ca. 2 cm hoger.
5	Meerprijs andere zijkant		Gemotoriseerde bediening aan de andere zijkant. Bij motorische functies is deze bediening voorstaand rechts. In Verbindung mit Sitz-Rückenheizung wechselt auch die Bedienung der Heizung.
6	MOK- motorische hoofdk.-verst		MOK - Motorische hoofdkussenverstelling Alleen leverbaar met de functie F en G.

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving
7	AKK - accu		<p>Accu -</p> <p>De extra uitrusting Accu maakt een eenvoudig kabelloos gebruik van de relaxfauteuil mogelijk. Alleen leverbaar met de functie F (100 instellingen) en G (65 instellingen). Nicht in Verbindung mit Sitz-Rückenheizung möglich.</p>
8	MR - maxi-rugleuning		<p>MR - maxi-rugleuning</p> <p>De maxi-rugleuning verlengt de lengte van de rugleuning met ca. 7 cm of 7 cm meer in de totale hoogte.</p>
9	MF - Maxi voetsteun+7cm lang		<p>MF - maxi-voetsteun</p> <p>De maxi-voetsteun verlengt de liglengte met ca. 7 cm (incl. hartbalans-positie en max. belastbaarheid 130 kg). Leverbaar in de basisbreedte bij alle ergonomische afmetingen en uitrustingsvarianten. MF niet leverbaar in combinatie met J-XXL Plus.</p>
10	SRH - Sitz-Rückenheizung		<p>SRH - Sitz-Rückenheizung</p> <p>Nur lieferbar mit Funktion F und G und nicht in Verbindung mit Akku. Bedienung mittels separaten Handschalters. Befestigt an der rechten Armlehne mit Magneten</p>
11	HVS-In hoogte verst. spindel		<p>HVS - In hoogte verstelbare spindel</p> <p>Voor Relax fauteuil van de grond af. Door een in hoogte verstelbare spindel kan de stoel in elke ergonomie small - medium - large een variabele hoogte hebben van 43 tot 47 cm. Alleen bij de variant van de grond af en niet om combinatie met turn&move, maxi voetsteun en de comfortuitrusting G.</p>
12	meerprijs houten draaiplateaus		<p>meerprijs houten draaiplateaus</p> <p>hout AD3</p>
13	meerprijs (5 teens) rvs-kl.		<p>meerprijs rvs-kleurig draaiplateaus</p> <p>roestvrij staal (5 teens) AD4</p>
14	meerprijs (5 teens) anthr.		<p>meerprijs metaal (5 teens)</p> <p>poedercoating zwart AD45</p>

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving
15	meerprijs (5 teens) houten		meerprijs houten (5 teens) met constructieve metalen onderbouw AD4H
16	Meerprijs kunststofglijders		Vervanging van rollen door zwarte kunststofglijders, voor een betere grip op gladde oppervlakken. Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde functie worden alleen de voorste rollen vervangen.
17	turn&move		turn & move - schuiven eenvoudig gemaakt. Door geïntegreerde wielen in het draaiplateau kan de draaifauteuil eenvoudig worden verschoven. Functie mag alleen voor het schuiven van de fauteuil worden gebruikt. Wielen moeten om te zitten altijd worden ingeschoven. Koppel de fauteuil bij het verschuiven los van het elektriciteitsnet. Alleen mogelijk bij de lensvormige draaiplateaus metaal V6 en hout AD3.
Kussen			
18	Stofmetrage strekkend m		Stofmetrage - ca. 140 cm breed; vanaf 0,5 meter en in stappen van 10 cm te bestellen
19	Leer (ca. 4,5 m ²)		alleen hele huiden (ca. 4,5 m ²) Opgelet: Door de natuurlijke kenmerken kan slechts 60-70% van de lederhuid gebruikt worden
20	Nekkussen / tegengewicht		Nekkussen 38/19/6 met tegengewicht
21	Gevormd nekkussen		Gevormd nekkussen 38/26/7 met tegengewicht

nr.	Artikel	afbeelding	beschrijving
22	Soft nekkussen	 A soft, rectangular neck cushion with a dark red cover and a matching strap.	Soft nekkussen 48/16/6 met tegengewicht
23	Nekkussen met bias	 A neck cushion with a dark red cover, a matching strap, and a decorative bias edge.	Nekkussen 48/22/6 met bias en tegengewicht