

## BASIS-VARIANTEN



PICCOLO  
tot 171 cm

SH 43 cm / ST 48 cm



SMALL  
tot 173 cm

SH 45 cm / ST 50 cm



MEDIUM  
tot 175 cm

SH 47 cm / ST 52 cm



LARGE  
tot 191 cm  
(maxi-rugleuning  
& maxi-voetsteun)

SH 49 cm / ST 54 cm



Xtra-LARGE  
tot 191 cm  
(maxi-rugleuning  
& maxi-voetsteun)

SH 51 cm / ST 54 cm

## XL-VARIANTEN

TOT  
200 KG



BASIS-VARIANTEN  
van 173 tot 184 cm

VERKRIJGBAAR IN ERGONOMISCHE MATEN  
**SMALL - MEDIUM - LARGE**

SH 49 cm / ST 54 cm

voor meer informatie zie prijslijst XL

SH = zithoogte / ST = zitdiepte



massage-lendensteun



zits/rug verwarming



turn & move-functie




**HUKLA**<sup>®</sup>  
So will ich sitzen

**Modelbeschrijving:**

<b>Frame:</b>	onderstel van stalen buizen en houtmaterialen
<b>Ondervering zitting:</b>	stalen nosag-vering
<b>Stoffering zitting:</b>	HSL-HUKLA-Superflex hoogwaardig vormkoudschuim in 3 verschillende Hsl-hardheden van de zitting
<b>Stoffering rugleuning:</b>	Superflex hoogwaardig vormkoudschuim gecombineerd met een zachte polyetherschuim en uitgerust in het hoofdeinde met een Rhombo-fill® kussen
<b>Stoffering armdeel:</b>	hoogwaardig polyetherschuim
<b>Pootjes voor armdeel dichtbij de grond:</b>	wielen voor en achter (niet draaibaar)
<b>Onder de bekleding:</b>	zachte stoffeervliesmat
<b>Max. belastbaarheid:</b>	120kg
<b>Basisversie:</b>	B - lichaamsdruk (Comfortuitrustingen - zie meerprijzen)

Alle motorfuncties kunnen worden geregeld door een handbediening.  
 Bevestiging aan de linker armleuning met magneten.  
 Vouwvorming behoort bij de losse stoffering!

**Rhombo-fill®**

**Ca. maatgegevens in cm**

Breedte:	75
Hoogte:	111/113/115/117/119
Diepte:	87
Zithoogte:	43/45/47/49/51
Zitdiepte:	48/50/52/54
Breedte (Binnenafmeting):	51-48

**Belangrijke Info voor de maten:**

De breedte maten zijn gegeven voor armleuning 1 en 2!  
 Voor armleuning 3 en 4, gelieve 9 cm af te trekken van de totale breedte.

**Ergonomische afmetingen dezelfde prijs**

**piccolo**  
 ZH43 / ZD48  
 Rugleuninghoogte 111  
 Liglengte ca. 171 cm



**small**  
 ZH45 / ZD50  
 Rugleuninghoogte 113  
 Liglengte ca. 173 cm



**medium**  
 ZH47 / ZD52  
 Rugleuninghoogte 115  
 Liglengte ca. 175 cm



**large**  
 ZH49 / ZD54  
 Rugleuninghoogte 117  
 Liglengte ca. 177 cm



**xtralarge**  
 ZH51 / ZD54  
 Rugleuninghoogte 119  
 Liglengte ca. 177 cm

**Hardheden van de zitting dezelfde prijs**

**HSL**  
 -koudschuim-steenhart

HSL-Naar keuze in 3 verschillende hardheden van de zitting (zonder meerprijs)  
 Altijd vermelden! Advies: F2

**10** jaar  
 garantie  
 op de HSL-zitting



F1-zacht



F2-medium



F3-hard

**Let op alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen. Uitstekend, links beginnend (stuur plaatsingstekening mee).**

De naadverwerking of de behoefte aan extra / gewijzigde naden kan verschillen in de vergelijking tussen de stof / leerversie. Vouwvorming is een normaal proces. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar is modelafhankelijk gewenst en is een typische producteigenschap.  
 Alle afmetingen zijn ca.- maatgegevens en kunnen enigszins afwijken. Uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen. Hetzelfde geldt voor fouten in de prijsbepaling. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. De afmetingen van ligvlakken (indien er een slaapfunctie is in het typeplan) worden gegeven in combinatie met een dwarslaper met armleuning en spitse hoek (SE) en veranderen licht in combinatie met andere typen.  
 Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen of houtenerven niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie.  
 Aanwijzing voor dragers van pacemakers: Alle elektromotoren die zijn ingebouwd voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.



**Armleuning variant dichtbij de grond**



**Variante 1**  
dicht bij de grond,  
volle kussens

**Armleuning variant van de grond af**



**Variante 2**  
van de grond af,  
volle kussens



**Variante 3**  
van de grond af, metalen,  
poedercoating zwart  
tegen meerprijs



**Variante 4**  
van de grond af, metalen,  
rvs-kleurig  
tegen meerprijs

**Draaiplateau voor variant van de grond af**



\*niet mogelijk met ergonomische afmeting xtralarge

**Tinten voor selecteerbare houtkleuren**

**BEUKEN**

P19  
elzenkleurig



P21  
notenkleurig



P48  
eikenkleurig maron




**EIKEN**

P58  
eiken bianco



**Let op alle informatie die nodig is om een bestelling te plaatsen. Uitstekend, links beginnend (stuur plaatsingstekening mee).**

De naadverwerking of de behoefte aan extra / gewijzigde naden kan verschillen in de vergelijking tussen de stof / leerversie. Vouwvorming is een normaal proces. Dit is geen kwaliteitsgebrek, maar is modelafhankelijk gewenst en is een typische producteigenschap. Alle afmetingen zijn ca. - maatgevers en kunnen enigszins afwijken. Uitvoeringen van de afgebeelde modellen evenals tekeningen ervan zijn vrijblijvend en kunnen wijzigen. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan onze producten aan te brengen. Hetzelfde geldt voor fouten in de prijsbepaling. Maatgevend is de actuele stand van de collectie. De afmetingen van ligvlakken (indien er een slaapfunctie is in het typeplan) worden gegeven in combinatie met een dwarslaper met armleuning en spitse hoek (SE) en veranderen licht in combinatie met andere typen. Aangezien hout een natuurproduct is, kan mogelijk kleurverschillen of houtenerven niet worden beïnvloed en hoeft dus is geen reden voor reclamatie. Aanwijzing voor dragers van pacemakers: Alle elektromotoren die zijn ingebouwd voldoen aan de DIN- en VDE-voorschriften. Toch adviseren wij hun arts te raadplegen, om eventuele problemen te voorkomen.

**Beschrijving van functies**
**Comfortuitrusting B**


Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning door binnenliggende hendel per gasdrukveer en extra lichaamsdruk.

**Hartbalans-functie**


Traploze rugverstelling met zit-kantelsysteem (6°) - voor optimaal ergonomisch relaxen. De FH- en G3H-functies kunnen worden veresteld tot in de hartbalanspositie.

Met hartbalanspositie wordt de achterwaartse ligpositie aangeduid waarin de toppen van de tenen hoger liggen dan het hart. Hart en bloedsomloop worden zo ontlast. De doorbloeding wordt verbeterd en het lichaam kan ontspannen.


Gespannen en vermoeide benen kunnen herstellen, omdat het bloedvatenstelsel wordt ontlast.

**Hoofdkussenverstelling MAKV**


Alle uitvoeringen zijn algemeen met een handmatige hoofdkussenverstelling via een vergrendelbeslag met terughaalveer uitgerust. Zo kan elke relaxpositie individueel worden verijnd.

**Comfortuitrusting E (2.1\*) - tegen meerprijs**


1 E-Motor met opstahulp



Synchrone verstelling van de voetsteun en rugleuning door een elektromotor met extra opstahulp. (max. 120kg). Met fixeerbare draaifunctie voor de van de grond af versie. Uitvoering dicht bij de grond altijd zonder draaifunctie. Bij de van de grond af versie en de ergonomie piccolo de zithoogte neemt met ca. 2 cm toe.

**Comfortuitrusting F (3\*) - tegen meerprijs**


2 E-Motoren



Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door twee elektromotoren.

**Comfortuitrusting FH (3.1\*) - tegen meerprijs**


2 E-Motoren met hartbalans



Individuele instelling van de voetsteun en rugleuning tot de hartbalanspositie door twee elektromotoren.

**Comfortuitrusting G3 (4\*) - tegen meerprijs**


3 E-Motoren met opstahulp



Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning door twee elektromotoren en een elektromotor voor de opstahulp (max. 120kg). Met fixeerbare draaifunctie voor de van de grond af versie. Uitvoering dicht bij de grond altijd zonder draaifunctie. Bij de van de grond af versie en de ergonomie piccolo de zithoogte neemt met ca. 2 cm toe.

**Comfortuitrusting G3H (4.1\*) - tegen meerprijs**

3 E-Motoren met opstahulp en hartbalans



Individuele verstelling van de voetsteun en rugleuning tot aan de hartbalanspositie door twee elektromotoren en een elektromotor voor de opstahulp (max. 120kg). Met fixeerbare draaifunctie voor de van de grond af versie. Uitvoering dicht bij de grond altijd zonder draaifunctie. Bij de van de grond af versie en de ergonomie piccolo de zithoogte neemt met ca. 2 cm toe.

\* nummer in de prijslijst

**Beschrijving van functies**
**Gemotoriseerde bediening aan de andere zijkant (5\*) - tegen meerprijs**


Bij motorische functies is deze bediening voorstaand rechts. In verband met zits- en rugverwarming verandert ook de handbediening van de verwarming en/of massage. Alleen beschikbaar in de functies E, F, FH, G3 en G3H

**Extra uitrusting MOK (6\*) - tegen meerprijs**


Motorische hoofdkussenverstelling  
Alleen beschikbaar in de functies E, F, FH, G3 en G3H

**Extra uitrusting AKK (7\*) - tegen meerprijs**


Accu  
Alleen beschikbaar in instellingenfuncties F en FH (100 instellingen), E, G3 en G3H (65 instellingen)  
Niet mogelijk in combinatie met zits-rugverwarming en massage.

**Extra uitrusting maxi-rugleuning MR (8\*) - tegen meerprijs**


Verlenging van de ruglengte of de totale hoogte met ca. 7 cm. Rugverlenging tegelijkertijd ook 7 cm meer liglengte.  
Verkrijgbaar in alle aangeboden ergonomische maten.

**Extra uitrusting maxi-voetsteun MB (9\*) - tegen meerprijs**


Verlenging van de voetsteunlengte met ca. 7 cm. Met maxi-voetsteun ook 7 cm meer liglengte.  
ALLEEN verkrijgbaar in de ergonomische maat Large en Xtralarge

**Extra uitrusting zits-rugverwarming SRH (10\*) - tegen meerprijs**


Bediening door middel van aparte handbediening. Bevestigd aan de rechter armleuning met magneten. Alleen beschikbaar met functie E, F, FH, G3 en G3H  
Zits- en rugverwarming kan gecombineerd worden met massage, bediening dan via aparte combinatie-handbediening.  
Niet in combinatie met accu.

**Extra uitrusting massagefunctie MS (10.1\*) - tegen meerprijs**



Massagefunctie met een druk op de knop via een aparte handbediening. (voorstaand rechts). 5 oscillerende massagezones (=5 afzonderlijke luchtkamers) zijn zinvol over het ruggedeelte verdeeld. Massage-eenheid incl. 2 selecteerbare massage-programma's of ook individueel regelbaar in intensiteit en snelheid. Bovendien kunnen de onderste luchtkamers afzonderlijk worden bediend voor actieve lendensteun. Kan voor alle functies worden gebruikt (ook met lichaamsdruk) en kan gecombineerd worden met rugverwarming. Niet mogelijk in combinatie met accu.

**Extra uitrusting HVS (11\*) - tegen meerprijs**


Voor relaxfauteuils VAN DE GROND AF  
De zithoogte kan variabel worden ingesteld van 43 tot 47cm met behulp van de in hoogte verstelbare spindel.  
De HVS vervangt de zithoogte van de ergonomische selectie. Niet mogelijk in combinatie met t&m, maxi-voetsteun, functie E en G.

\* nummer in de prijslijst

## Beschrijving van functies

**Extra uitrustingen draaiplateau t&m (17°) - tegen meerprijs**

Voor relaxfauteuils VAN DE GROND AF  
Geïntegreerde wielen in de draaiplateau maken de fauteuil gemakkelijk te verplaatsen. De functie mag alleen worden gebruikt om de fauteuil te duwen. De wielen moeten altijd ingetrokken zijn om te kunnen zitten. Gelieve de fauteuil ook los te koppelen van het elektrische circuit wanneer u hem verplaatst. Alleen mogelijk met de lenticulaire draaiplateau metaal V6 en houeten AD3. Met de gepatenteerde functie.

\* nummer in de prijslijst

**Bestelformulier: kruis de gewenste uitvoering aan! Let op alle punten voor uw bestelling!**

Commissie: \_\_\_\_\_ Bekleding: \_\_\_\_\_

Handtekening en stempel: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**Armleuningen**

**Hardheden van de zitting**

**Functies**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting B</b><br>Lichaamsdruk               | <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting E</b><br>1 E-Motor met opstahulp                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting F</b><br>2 E-motoren                | <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting FH</b><br>2 E-Motoren met hartbalans               |
| <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting G3</b><br>3 E-motoren met opstahulp | <input type="checkbox"/> <b>Comfortuitrusting G3H</b><br>3 E-Motoren met opstahulp en hartbalans |

**Extra uitrustingen**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>MOK</b> motorische hoofdkussenverstelling<br>Alleen beschikbaar in de functies E, F, FH, G3 en G3H                                 | <input type="checkbox"/> <b>AKK</b> accu<br>Alleen beschikbaar in de functies E, F, FH, G3 en G3H,<br>maar niet met zits- en rugverwarming en massage |
| <input type="checkbox"/> <b>SRH</b> zits- en rugverwarming<br>Alleen beschikbaar in de functies E, F, FH, G3 en G3H,<br>maar niet met accu                     | <input type="checkbox"/> <b>MS</b> massage<br>Beschikbaar met alle functies, ook met SRH,<br>maar niet met accu                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>HVS</b> In hoogte verstelbare spindel<br>Nur bei der bodenfreien Version,<br>maar niet met t&m, maxi-voetsteun en functies E en G3 |   |

**Ergonomische afmetingen**

		Lig lengte basisversie	Lig lengte maxi-rugleuning	Lig lengte maxi-rugleuning+maxi-voetsteun
<input type="checkbox"/>	<b>piccolo</b> SH43 / ST48 Rugleuninghoogte 108	171 cm	178 cm	-
<input type="checkbox"/>	<b>small</b> SH45 / ST50 Rugleuninghoogte 110	173 cm	180 cm	-
<input type="checkbox"/>	<b>medium</b> SH47 / ST52 Rugleuninghoogte 112	175 cm	182 cm	-
<input type="checkbox"/>	<b>large</b> SH49 / ST54 Rugleuninghoogte 114	177 cm	184 cm	191 cm
<input type="checkbox"/>	<b>xtralarge</b> SH51 / ST54 Rugleuninghoogte 116	177 cm	184 cm	191 cm
			<input type="checkbox"/> Extra uitrusting <b>maxi-rugleuning</b>	<input type="checkbox"/> Extra uitrusting <b>maxi-voetsteun</b> (alleen bij large en xtralarge)

**Draaiplateau voor variant van de grond af**


\*niet mogelijk met ergonomische afmeting xtralarge

**Tinten voor selecteerbare houtkleuren**

kruis de gewenste kleur aan als een houten draaiplateau is gekozen

